

**Serie | 2, Ankastre Mikrodalga,
paslanmaz çelik
HMT75M651**



- **AutoPilot 7:** Otomatik 7 program ile mükemmel sonuçlar
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği
- **Paslanmaz çelik iç dizayn:** pürüzsüz yüzeyler ve keskin kenarlar sayesinde kolay temizlenebilir iç kısım.
- **Yandan açılır menteşeli kapı:** yüksek montaj için ideal.
- Konveksiyonlu Pişirme Fırını Benzeri Sonuçlar Sunar
- Üçlü Dağıtım Döner Disk - daha eşit pişirme için mikrodalga enerjisinin gelişmiş dağıtımını sağlar.
- Geniş Pişirme İç Mekanı Çeşitli Yemekleri Pişirme Esnekliği Sağlar

Teknik bilgiler

mikrodalga cihazının türü :	mikrodalga
Kontrol şekli :	elektronik
ön yüzey rengi :	paslanmaz çelik
cihaz ölçüsü (mm) :	364 x 453 x 320
cihaz ölçüsü :	194.0 x 290 x 285.0
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :	130
Net ağırlık (kg) :	14,349
Brüt ağırlık (Kg) :	16,6
EAN numarası :	4242002490960
max. Verim (W) :	800
Bağlantı değeri (W) :	1270
Akım (A) :	10
Gerilim (V) :	230
Frekans (Hz) :	50
Fiş tipi :	Topraklı Standart fiş




4 242002 490960

**Serie | 2, Ankastre Mikrodalga, paslanmaz
elik
HMT75M651**

- 60 cm geniřlięinde boy dolabına uygun (min. 30 cm derinlik),
boy dolabına da monte edilebilir
- 24.5 cm cam tepsi


Serie | 2, Ankastre Mikrodalga, paslanmaz çelik HMT75M651



* = Izgaralı cihazlar için değer


Ölçüler mm cinsindendir

Ölçüler mm cinsindendir
Üst mutfak dolabına montaj
mikrodalga fırınlar
Montaj çerçevesi
çıkıntısı




A: Üst çıkıntı:
Niş 362: 6 mm
Niş 365: 3 mm
B: Alt çıkıntı: 14 mm

Ölçüler mm cinsindendir



A: Arka duvar açığı


Ölçüler mm cinsindendir
Kolon mutfak dolabına montaj
mikrodalga fırınlar
Montaj çerçevesi
çıkıntısı



A: Üst çıkıntı: 1 mm
B: Alt çıkıntı: 1 mm

Ölçüler mm cinsindendir

מידות במ"מ



A: Arka duvar açığı

A: לוח אחורי פתוח