


**Serie | 6, Gazlı Ocak, 90 cm,
Paslanmaz çelik
PCT9A5B90**



Tercihe bağlı aksesuarlar

HEZ298115 : Küçük tencere halkası

FlameSelect paslanmaz çelik ocak: tek bir ocak gözünde ayarlanabilir 9 hassas güç kademesi sayesinde mükemmel pişirme sonuçları sunar.

- **FlameSelect:** 9 kademeli hassas alev ayarı
- **Döküm ızgara:** dayanıklı ve güvenilir ocak ızgaraları ile pişirme kaplarınız pişirme süresince sarsılmaz
- **Kılıç Düğmeler :** Ergonomik kullanım
- **Yüzey rengi:** şık paslanmaz çelik dizayn
- FlameSelect
- Düşük profilli paslanmaz çelik pişirme yüzeyine kolayca erişilebilir ve hızlı bir şekilde temizlenir.

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile :	kendinden kumandalı ocak
Konstrüksiyon şekli :	boy dolabı
enerji kaynağı :	Gaz
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü :	6
kullanma :	kılıç düğme
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) :	45 x 850-852 x 490-502
Genişlik (mm) :	915
cihaz ölçüsü (mm) :	45 x 915 x 520
Ambalajlı ürün boyutları (mm) :	165 x 1116 x 659
Net ağırlık (kg) :	19,786
Brüt ağırlık (Kg) :	22,0
atıl ısı göstergesi :	yok
Kullanma deposu :	ocak önde
üstte kullanılan malzeme :	paslanmaz çelik
üst yüzey rengi :	Paslanmaz çelik
çerçeve rengi :	Paslanmaz çelik
Onay belgesi :	CE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :	150
EAN numarası :	4242002811024
elektirik bağlantı değeri (W) :	1
Gaz bağlantı değeri (W) :	17500
Akım (A) :	3
Gerilim (V) :	220-240
Frekans (Hz) :	50; 60



Serie | 6, Gazlı Ocak, 90 cm, Paslanmaz çelik PCT9A5B90

FlameSelect paslanmaz çelik ocak: tek bir ocak gözünde ayarlanabilir 9 hassas güç kademesi sayesinde mükemmel pişirme sonuçları sunar.

Enerji Tüketimi - Performans

- 6 gözü gazlı ocak (2 normal, 2 wok, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol arka: normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol ön: Wok ocak gözü 5 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Orta arka: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Orta ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Wok ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- FlameSelect Teknolojisi
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Kilit düğme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)
- LPG enjektör seti cihaz içinde (28-30/37mbar)

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Ölçüler:

- Min. tezgah derinliği: 30 mm Cihaz ölçüsü (YxGxD): 53 mm x 915 mm x 520 mm Dolap ölçüsü (GxD): 850 mm x 490-500 mm

**Serie | 6, Gazlı Ocak, 90 cm, Paslanmaz çelik
PCT9A5B90**

