

**Serie | 4, Gazlı Ocak, 60 cm,
PNH6B6B10L**



beraberindeki aksesuarlar
1 x Espresso halkası

**Önden kontrollü gazlı ocak: kullanılmak
istenilen ocak gözü önden düğmelerle
kontrol edilebilir.**

- **Wok ocak gözü:** 3.3 kW'a kadar güçlü pişirme özelliği (gaz tipine bağlı)
- **Tekli çelik ızgara:** kolay tutuş ve temizleme
- **Yüzey rengi:** şık siyah sert cam dizayn.

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile :	kendinden kumandalı ocak
Konstrüksiyon şekli :	boy dolabı
enerji kaynağı :	Gaz
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü :	4
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Genişlik (mm) :	590
cihaz ölçüsü (mm) :	45 x 590 x 520
Ambalajlı ürün boyutları (mm) :	141 x 651 x 578
Net ağırlık (kg) :	11,500
Brüt ağırlık (Kg) :	12,0
atıl ısı göstergesi :	yok
Kullanma deposu :	ocak önde
üstte kullanılan malzeme :	sert cam
üst yüzey rengi :	siyah
çerçeve rengi :	siyah
Onay belgesi :	CE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :	100
EAN numarası :	4242002928081
elektirik bağlantı değeri (W) :	1
Gaz bağlantı değeri (W) :	7800
Akım (A) :	3
Gerilim (V) :	220-240
Frekans (Hz) :	50; 60



4 242002 928081

Serie | 4, Gazlı Ocak, 60 cm, PNH6B6B10L

Önden kontrollü gazlı ocak: kullanılmak istenilen ocak gözü önden düğmelerle kontrol edilebilir.

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok ocak gözü)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Wok ocak gözü 3.3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Silindirik düğme
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- çelik tekli ocak ızgarası

Ölçüler:

- Min. tezgah derinliği: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD): 56 mm x 590 mm x 520 mm
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 mm x 480-490 mm

**Serie | 4, Gazlı Ocak, 60 cm,
PNH6B6B10L**

