

**Serie | 8, Gazlı/Elektrikli Ocak, 60 cm,
siyah
PRY6A6B70**



Tercihe bağı aksesuarlar

HEZ298114 : Küçük tencere halkası

**FlameSelect özelliğine sahip cam seramik
ocak: 9 hassas alev ayarı sayesinde
mükemmel pişirme sağlar.**

- **FlameSelect:** 9 kademeli hassas alev ayarı
- **Bulaşık makinasında yıkanabilen ocak ızgarası:** pratik bir temizlik için bulaşık makinasında yıkamaya uygundur.
- **Kılıç Düğmeler :** Ergonomik kullanım
- **Döküm ızgara:** dayanıklı ve güvenilir ocak ızgaraları ile pişirme kaplarınız pişirme süresince sarsılmaz

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile :	gazlı elektrikli ocak
Konstrüksiyon şekli :	boy dolabı
enerji kaynağı :	Elektrik ve Gazlı
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü :	3
kullanma :	kılıç düğme
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) :	45 x 560-562 x 490-502
Genişlik (mm) :	606
cihaz ölçüsü (mm) :	45 x 606 x 527
Ambalajlı ürün boyutları (mm) :	165 x 677 x 579
Net ağırlık (kg) :	10,810
Brüt ağırlık (Kg) :	12,0
atıl ısı göstergesi :	yok
Kullanma deposu :	ocak önde
üstte kullanılan malzeme :	cam seramik
üst yüzey rengi :	siyah
çerçeve rengi :	siyah
Onay belgesi :	CE, Morocco
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :	100
EAN numarası :	4242005073504
elektirik bağılantı değeri (W) :	1800
Gaz bağılantı değeri (W) :	5800
Akım (A) :	10
Gerilim (V) :	220-240
Frekans (Hz) :	50; 60



4 242005 073504

Serie | 8, Gazlı/Elektrikli Ocak, 60 cm, siyah PRY6A6B70

**FlameSelect özelliğine sahip cam seramik
ocak: 9 hassas alev ayarı sayesinde
mükemmel pişirme sağlar.**

- 3 gaz
- 3 gaz ve 1 elektrik gözü
- 3 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli ocak
- Sol arka: ekonomik ocak gözü 1.1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2.8 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol ön: 0.7 kW'a kadar çift halkalı bölüm
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Tasarım

- cam seramik
- Dökme demir ocak ızgarası

Konfor:

- FlameSelect Teknolojisi
- Kılıç düğme
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen ocak ızgaraları

Güvenlik:

- Gaz emniyet sistemi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

Ölçüler:

- Dolap ölçüsü (Y/G/D): 45 mm x 560 mm x 490 mm
- Ürün boyutları: (G/D) 606 mm x 527 mm
- Min. tezgah ölçüsü kalınlığı 30 mm
- Minimum tezgah kalınlığı: 30 mm, Cihaz ölçüsü: 45 x 582 x 520, Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490

Aksesuarlar:

- LPG enjektör seti cihaz içinde (28-30/37mbar)

**Serie | 8, Gazlı/Elektrikli Ocak, 60 cm, siyah
PRY6A6B70**

