


**Serie | 4, İndüksiyonlu Ocak, 60 cm,
PUE611BB1E****İndüksiyonlu ocak: az enerji ile hızlı, temiz
ve güvenli pişirme**

- **TouchSelect:** İstenilen pişirme bölgesinin seçimi ve güç seviyesinin kolay ayarı.
- **PowerBoost:** %50 daha fazla güç ile daha fazla ısınma.
- **Her ocak gözü için zamanlayıcı :** Ayarlanan sürede seçilen pişirme bölgesini kapatır.
- **İndüksiyon:** Hızlı, kesin pişirme, kolay temizleme ve düşük enerji tüketimi.

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile :	Cam seramik ocak
Konstrüksiyon şekli :	boy dolabı
enerji kaynağı :	Elektrikli
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü :	4
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Genişlik (mm) :	592
cihaz ölçüsü (mm) :	51 x 592 x 522
Ambalajlı ürün boyutları (mm) :	126 x 753 x 603
Net ağırlık (kg) :	11,371
Brüt ağırlık (Kg) :	12,6
atıl ısı göstergesi :	Separate
Kullanma deposu :	ocak önde
üstte kullanılan malzeme :	cam seramik
üst yüzey rengi :	siyah
Onay belgesi :	AENOR, CE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :	110
EAN numarası :	4242002870502
elektirik bağlantı değeri (W) :	4600
Gerilim (V) :	220-240
Frekans (Hz) :	50; 60



4 242002 870502

Serie | 4, İndüksiyonlu Ocak, 60 cm, PUE611BB1E

İndüksiyonlu ocak: az enerji ile hızlı, temiz ve güvenli pişirme

- 17 hız kademeli
- Min. tezgah kalınlığı : 30 mm

Tasarım

- Çerçevesiz tasarım

Konfor:

- İndüksiyonlu ocak gözü (4 adet)
- TouchControl +/- (EasyTouch)
- Dokunmatik dijital kontrol
- Her ocak gözü için zamanlayıcı özelliği Timer: zamanlayıcı
- Otomatik tencere tanıma sensörü Güç yönetimi fonksiyonu (powerManagement) Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi Çocuk emniyet tuşu
- QuickStart Fonksiyonu
- ReStart fonksiyonu
- Kablo dahil
- Bağlantı Değeri: 4.6 kW

Güvenlik:

- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- MainSwitch: tek tuş ile cihazı açma ve durdurma

Hız:

- PowerBoost - Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi

Serie | 4, İndüksiyonlu Ocak, 60 cm, PUE611BB1E

